

A wie außergewöhnlich.



Kamin mit Stil – der AHRENS Kompakt.

Doppelwandig – doppelt schön – doppelt haltbar. So präsentiert sich der Edelstahlkamin von AHRENS. Wer auf eine edle Optik Wert legt, dazu aber höchste Ansprüche an Qualität und Vielseitigkeit setzt, kommt

am AHRENS Kompaktkamin nicht vorbei. Er dämmt perfekt, sieht gut aus, ist vielseitig und macht unabhängig von Energielieferanten – nutzen auch Sie diese Stärken für sich.

AHRENS. Ich bin der Schornstein.



AHRENS Kompakt.

Unbegrenzte Möglichkeiten in Edel-Optik.



Der AHRENS Edelstahl Kompaktkamin besteht aus einem hochwertigen Edelstahlaußenrohr und einer mineralischen Wärmedämmung. Das Innenrohr ist entweder aus Edelstahl oder Keramik. Die jeweils verwendete Materialqualität der Innenschale garantiert eine lange Lebensdauer. Die zwischenliegende mineralische Wärmedämmung ist hochtemperaturbeständig und im Ausbrennversuch mit einer Temperatur von 1000°C geprüft.



AHRENS Kompakt. Die Vorteile auf einen Blick.

- Kompakt dämmt perfekt. Hochtemperaturbeständige Mineralfaserdämmung für schnelle Aufheizung.
- Kompakt sieht gut aus. Dauerhafte Edelstahloberfläche poliert, gebürstet oder in Kupfer.
- Kompakt ist vielseitig. Funktionelles und stylisches Design architektonisch auf das Gebäude abgestimmt.
- Kompakt macht unabhängig. Für alle Regelfeuerstätten (Festbrennstoffe, Öl, Gas) zugelassen.
- Den AHRENS Kompakt gibt es für alle Anwendungsbereiche in den Ausführungen:
 - AHRENS Kompakt prime
 - AHRENS Kompakt conic
 - AHRENS Kompakt duplex
 - AHRENS Kompakt gas
 - AHRENS Kompakt opti
 - AHRENS Kompakt ceramic



Der Kompakt. Das Glanzstück von AHRENS.



Kompakt zusammengefasst:

AHRENS Kompakt mit Premium Keramik-Innenrohr

Edelkeramik-Muffenrohr mit einzigartiger 6 cm Muffe, Wandstärke 8 mm, Mineralfaser Isolierung, Edelstahlaußenmantel V2A, Wandstärke 0,6 mm



AHRENS Kompakt mit Edelstahl-Innenrohr

Edelstahl-Innenrohr Mat.Nr. 1.4571/1.4404 (V4A), Wandstärke 1,0 mm, Mineralfaser Isolierung 32,5 mm, Edelstahlaußenmantel V2A, Wandstärke 0,6 mm



Kompakte Leistung – auf höchstem Niveau und aus einer Hand

Ahrens bietet nicht nur Material in Top-Qualität mit einer umfassenden und persönlichen Beratung, sondern auch eine professionelle und reibungslose Abwicklung der Montagearbeiten zur sicheren Funktion des Heizsystems.

AHRENS Kompakt – universell einsetzbar

Betrieb:

- Unterdruck- oder Überdruckbetrieb (Betrieb abhängig vom Kaminsystem)
- Trocken- oder Nassbetrieb
- Für alle Regelfeuerstätten (Festbrennstoffe, Öl, Gas) zugelassen

Montage:

- Im Freien an der Außenwand
- Im Inneren von Gebäuden (unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Baurechtsbestimmungen)
- Am Boden stehend oder durch Wandkonsole

Details:

- Ahrens Waddurchführung
- Ahrens Decke-Wand-Dachdurchführung

Zulassungen:

Doppelwandige Edelstahlsysteme sind CE-zertifiziert oder tragen das ÜA-Zeichen.



AHRENS Schornsteintechnik GesmbH

3250 Wieselburg

Teichweg 4, Tel. 07416/529 66-0, Fax: DW 833, E-Mail: office@ahrens.at

2481 Achau

Riedenhof 10, Tel. 02236/725 78-0, Fax: DW 140, E-Mail: achau@ahrens.at

1150 Wien

Fenzlgasse 42, Tel. 01/982 55 80-0, Fax: DW 210, E-Mail: tbwien@ahrens.at

8055 Graz

Gradnerstr. 102, Tel. 0316/29 25 66-0, Fax: DW 999, E-Mail: graz@ahrens.at

5400 Hallein

Gartenaustr. 36, Tel. 06245/766 88-0, Fax: DW 300, E-Mail: hallein@ahrens.at

Ingenieurbüro für Bauphysik, 3250 Wieselburg, Teichweg 4

Tel. 07416/529 66-150, Fax: DW 889, E-Mail: energie@ahrens.at



Ahrens Schornsteintechnik ist Österreichs Marktführer für Rauchfangsanierung mit der Staatlichen Auszeichnung.



Ihr Außendiensttechniker berät Sie gerne:

