





**1. Universell:**  
Der Erlus Schornsteinhalter ist für jeden Schornstein geeignet

**2. Optimal:**  
Erlus Schornsteinhalter können sowohl auf als auch zwischen Sparren befestigt werden.  
Bei einer Aufsparrendämmung bleibt die Sparrenoptik erhalten.

**3. Schnell und einfach:**  
Kein Einbetonieren, kein Einschalen.  
Der Erlus Schornsteinhalter lässt sich von nur einer Person montieren.

**4. Kostensparend:**  
Das zeitaufwendige Einschalen und Ausbetonieren ist nicht erforderlich.  
Die Befestigung erfolgt durch schnelle Steck- bzw. Schraubverbindungen.





*Aufsicht-Sparrenmontage*

*Zwischen-Sparrenmontage*

**Erlus Schornsteinhalter SH4**  
sparen das zeitaufwändige Ausbetonieren des Dachsparrenfeldes.  
Mit kleinem Montageaufwand ist der Schornstein über Dach gegen Wind gesichert (Schornsteinhöhe über Dach beachten).  
Die bei einer Einbetonierung entstehende Kältebrücke entfällt.

## Aufbauanleitung für den Schornsteinhalter SH4

- 1 | Bewehrungsstab (1) kürzen (lichtes Sparrenmaß minus 1cm)
- 2 | Rohrkreuze (2) über den Bewehrungsstab schieben.
- 3 | Befestigungswinkel (3) auf den Bewehrungsstab aufsetzen.
- 4 | Halfschrauben (4) an die Befestigungsschellen (5) montieren
- 5 | Eckwinkelprofile (6) mit dem in Punkt 4 beschriebenen Befestigungsteil an dem Bewehrungsstab (1) befestigen.
- 6 | Sechskant (7) auf den Gewindestab (8) drehen.
- 7 | Gewindestab durch die Rohrkreuze führen und mittels der Sechskantmutter (9) befestigen.  
Gewindestab eventl. anschließend kürzen.
- 8 | Befestigungswinkel (3) mit Holzschrauben (10) am Sparren befestigen.





**Ahrens Schornsteintechnik GesmbH**

**3250 Wieselburg**, Teichweg 4  
Tel. 07416/52966-0, Fax: DW 33  
E-Mail: office@ahrens.at

**2481 Achau**, Riedenhof 10,  
Tel. 02236/72 578-0, Fax: DW 14  
E-Mail: achau@ahrens.at

**1150 Wien**, Fenzlgasse 42,  
Tel. 01/98 255 80-0, Fax: DW 21  
E-Mail: tbwien@ahrens.at

**8055 Graz**, Gradnerstr. 102,  
Tel. 0316/29 25 66-0, Fax: DW 9  
E-Mail: graz@ahrens.at

**5400 Hallein**, Gartenaustr. 36,  
Tel. 06245/766 88-0, Fax: DW 3  
E-Mail: hallein@ahrens.at

**Ingenieurbüro für Bauphysik**  
3250 Wieselburg, Teichweg 4  
Tel. 07416/52966-0, Fax: DW 33  
E-Mail: energie@ahrens.at

[www.ahrens.at](http://www.ahrens.at)

Überreicht durch: