



R - 13.1.1 - 19 - 2068
BAUCERT

**SANIERUNG NACH
ÖNORM B 8206**

AHRENS
Schornstein
technik
Tel 07416 / 529 100

Hersteller: **AHRENS SCHORNSTEINTECHNIK
Gesellschaft mbH
3250 WIESELBURG, Teichweg 4** 

Fangtype: **ASIS 2000 FU (Sanierung)**

Über-
wachungs-
stelle: **BAUTECHNISCHE INSTITUT
4040 LINZ, Karl-Lueger-Str.**

Ausführung: **AHRENS SCHORNSTEINTECHNIK
Gesellschaft mbH
3250 WIESELBURG, Teichweg 4
Tel 07416 / 52966 Fax DW 33** 

Hinweise zur Verwendung:
AV A-D: Zugrunderhalt ist ein funktionstauglicher Fang nach
ÖNORM B 8206 mit der Brandwiderstandsklasse F90.
AV A: Gemäß ÖNORM B 8206
AV C: Die erforderliche Abdichtung ist zu gewährleisten.
AV D: Gemäß EN 13216-1: 2004
Die desrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z. B. Versetz-
anleitungen) sind einzuzuhalten.

Ausführungs- variante (AV)	Leistungsmerkmale	zulässige Brennstoffe	Innen Ø [mm]
A	T400-N-S(50)-D-F90-IV	1,2,3	
B	T400-N-O(50)-W-F90-IV	1,2	
C	T200-P-O(50)-W-F90-IV	1,2	
D	T400-N1-G(50)-W-F90-IV	1,2,3	

Legende zul. Brennstoffarten: 1=gasförmig, 2=flüssig (HEL), 3=fest
Ausführungsvariante ankreuzen und Innen-Ø angeben